Niederschlagsschwankungen der letzten Jahrtausende in Mitteleuropa

Klaus-Dieter Jäger

14.04.2016

Plitvice (Kroatien)

Jabloňov , Evetesi malom (Slovakei)

Jabloňov (okr. Rožňava), nal. Evetesi malom Foto JÄGER

Wittislingen (Baden-Württenberg) nach H.-J. Seitz (1951)



Jena-Wöllnitz, Pennickental (Thüringen)



Hrhov (Slovakei) nach V. Ložek (1955)

VL 1953

Obr. 2. Náčrt profilu holocénními travertiny v Hrhově u Košic (Jihoslovenský kras)
(západní stěna velkého lomu uprostřed obce — podle stavu v letech 1947 a 1953 zpracoval V. Ložek)

Nach W. Schrickel (1967)

Jungbronzezeitliche Abfallgrube bei Jena-Oberwöllnitz



Abb. 2. Vorratsgefäß von Jena-Oberwöllnitz. 1:9.



Abb. 3. Funde aus der Abfallgrube von Jena-Oberwöllnitz. 1:6.

Jena-Ammerbach, Backsteinländer



Nach Jäger (2009)



Nach Jäger & Hupfer (2013)

Tabelle 2.2: *In das überwiegend feuchte Klima eingelagerte Trockenabschnitte zwischen Boreal und Subatlantikum in Mitteleuropa*



Trockenes Klima Jahre v. h. (ca.)	Frühgeschichtliche Zuordnung	Geologische Stufe
2100 bis 1900	Römische Kaiserzeit	Subatlantikum
2600 bis 2400	Vorrömische Eisenzeit	
3360 bis 2740	Bronzezeit	Subboreal
4050 bis 3660		Epiatlantikum
5350 bis 4900	Jungsteinzeit	
um 6030 ± 100		Atlantikum
	Jungsteinzeit bis Mittlere Steinzeit	Boreal

Norašen (Armenien) nach Aslanian & Sayadian (1982)



Fig. 10. Correlation scheme of the Norashen, Lchashen

Nach W. Kimmig (1964, S.269)



Abb. 17: Kulturbewegungen zur frühen Urnenfelderzeit (13. Jahrhundert v. Chr.), Entwurf Kimmig. Völkerbewegungen im östlichen Mittelmeer (nach Milojčić).

Florengebiete der Alten Welt nach F. Ehrendorfer (1978)





Nach Jäger (2009)





Nach Jäger (2009)



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!